



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



8	CHAIRA 10" (POLEGADAS) DE USO INDUSTRIAL. Fabricada em aço inox de alta qualidade, cabo ergonômico em polipropileno virgem injetado diretamente sobre a lâmina na cor branca, isento de frestas com proteção antimicrobiano.	UND	5
9	LAVA BOTAS E MÃO AUTOMÁTICO. Fabricado totalmente em aço inox AISI 304.	UND	2
10	CARRO CUBA AÇO INOX. Capacidade para 200 kg construído todo em aço inox AISI 304 com dreno; 04 rodízios de 5"; base em aço inox AISI 304; soldas polidas; Puxador em aço inox AISI 304; Dreno na cuba com válvula de esfera para escoamento de líquidos, dimensões da cuba: (Comprimento x Largura x altura x Espessura) 844 mm x 570mm x 400mm; 1,5, Medidas Totais: (Comprimento x Largura x Altura) 924mm x 650mm x 1000mm.	UND	1
11	CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX. Fabricado totalmente em inox AISI 304, com acabamento escovado e capacidade de 400kg. Base feita em chapa e 1,5mm com reforçada por chassis nos cantos vivos da plataforma de 1mm de espessura em borracha silicone branca; Rodízio de 6" em aço inox com barra de rolagem em composto termoplástico na cor branca e núcleo em polipropileno copolímero, sendo dois com freio giratórios e dois fixos sem freio; Alça fixa, com medida de 780mm e tubo de 1 1/2" por 3mm de parede; Dimensão: 1000 mm (alt) x 600mm (larg) x 900 mm (comp).	UND	1
12	BALANÇA ELETRONICA DE TENDAL PARA TELHAGEM AÉREA. Carga Máxima x Divisão 500 kg x 50g; Classe de exatidão III; Aprovação pelo INMETRO Portaria 236; Display com 26 mm de altura (com 5 ou 6 dígitos); Gabinete em Aço inox AISI 304 Polido; Velocidade de leitura/tempo de estabilização configurável, filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis, Indicadores luminosos de zero, peso líquido e peso estável; Detector de pico máximo.	UND	1
13	Compressor de ar: cj20+ 200l 5hp 175 psi motor trifásico 220v/380v.	UND	1
14	BALDE INOX 15L. Fabricado totalmente em aço inox AISI 304 espessuras 1,2mm. Dimensões 300mm diâm. X 430mm altura; Fundo com cantos arredondados, borda superior reforçada, soldas removidas e polidas, alça articulável.	UND	10
15	BOTA. Cano médio, cor branca em PVC, solado com material anti-derrapante.	UND	10
16	AVENTAL, de procedimento para manipulação.	UND	10
17	CAPACETE SEGURANÇA COM CARNEIRA. Injetado em polietileno e com slot, tira absorvente de suor. Ideal para trabalhos na indústria. Peso aproximado 317g.	UND	10
18	FACA DE INSPEÇÃO E TIRAR COURO. Indicada para tender as necessidades dos profissionais dos frigoríficos e açougue. Feita em aço inoxidável.	UND	5
19	GANCHO PARA INSPEÇÃO. Para atender as necessidades dos profissionais de frigoríficos e açougue. Feito em aço inoxidável.	UND	5
20	BOTIJÃO DE GÁS. Co capacidade de 13 kg de Gás GPL, com Mangueira Transparente com Válvula e Selo do INMETRO e	UND	2



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



	garantia de 5 anos. Fabricado com chapas de aço, regido pelas regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e ANP (Agência Nacional do Petróleo).		
21	SERRA ELÉTRICA PARA DIVIDIR CARCAÇAS DE BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS. Motor trifásico blindado de 4 CV – 220/380 V – 50/60 HZ – 1700 RPM. Vão livre para corte de 610 mm. Peso líquido 54 Kg.	UND	1

## 6. TIPO DE LICITAÇÃO

6.1 - Menor Preço por Item.

## 7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

7.1 - Pregão Presencial.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - As obrigações da contratante são aquelas arroladas na Minuta do Contrato anexa a este edital.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - As obrigações da contratada são aquelas arroladas na Minuta do Contrato anexa a este edital.

## 10. PAGAMENTO

10.1 - O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor designado para tal fim.

10.2 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou recibo, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.3 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo Art. 12º da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime;

10.4 - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por Cheque Nominal;

10.5 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;

10.6 - A Liberação do pagamento fica condicionada à apresentação dos seguintes documentos: CND Tributos Federais; CND Tributos Estaduais; CND Tributos Municipais; CND Trabalhista; CRF do FGTS;



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



10.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação por qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento;

10.8 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios. devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

## 11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício corrente, na dotação abaixo discriminada:

- ✓ ORIGEM DOS RECURSOS: 1.001.0000.00
- ✓ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.06.01.20.605.2010.2.018.000 – Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro
- ✓ ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.99 – 4.4.90.52.99

## 12. PENALIDADES

12.1 - O não cumprimento das obrigações da CONTRATADA culminará às penalidades previstas no Edital.

Hidrolândia-CE, 17 de Abril de 2020.

  
**Luiz Gonzaga Soares Timbó**

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



ANEXO II  
MODELO SUGESTIVO DA CARTA PROPOSTA  
(colocar em papel timbrado)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

PROCESSO N.º: PMH-160420-PP01.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

DATA DE ABERTURA: 05/05/2020.

HORÁRIO DE ABERTURA: 08h30m.

OBJETO						
Aquisição de Materiais e Equipamentos, destinados a atender as necessidades de operacionalização do Matadouro Público do Município de Hidrolândia/CE.						

IT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TALHA MANUAL 1 T. Construída com base em aço inox AISI 304 dobrada de 3/16", carretel em tubo DIN 2440.	UND	1			
2	INSENSIBILIZADOR PARA OVINOS CAPRINO E SUINOS. Insensibilizador por Eletro-narcole (Choque) composto de: 01 painel de comando/operação com controle para ajustes de voltagem e amperagem: 01 Haste Aplicadora de Choque elétrico com 2 Eletrodos, com tensão trifásica de 380 volts, 05 Metros de Cabo e mangueira flexíveis com conexões ao painel de comando/operação: Dimensões: 92x48x42.	UND	1			
3	MESA DE AÇO INOX PARA LAVAGEM DE VISCERAS. Recepção e lavagem de miúdos Mesa calha confeccionada em chapa aço inox AISI 304, c/ calha central em chapa perfurada, composta por chuveiros para limpeza de miúdos, pés tubulares e reguláveis em aço inox. Acabamento em polimento industrial. Dimensões: 0.70	UND	1			



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



	metros (larg) x 1,50 metros(comp) x 0,90 metros(alt). Sapatas com roscas niveladoras antiderrapantes para desnível de até 50 mm.					
4	LAVADOR E ESTERILIZADOR DE FACAS. Construído todo em aço inox AISI 304, com porta facas, entrada de água, dreno e ladrão, dimensões mínimas de 30 cm de comprimento x 10 cm de largura x 35 cm de profundidade com válvula 1/2" do tipo pedal com suporte em aço inox AISI 304 para fixação, equipado com esterilizador para 04 facas e 02 chairas.	UND	3			
5	FACA DESOSSA 6" (POLEGADAS) DE USO INDUSTRIAL. Fabricada com lâmina fio liso em aço inox de alta qualidade, cabo ergonômico em polipropileno virgem injetado diretamente sobre a lâmina na cor branca, isento de frestas com proteção antimicrobiano.	UND	10			
6	FACA AÇOUGUE 08" (POLEGADAS) DE USO INDUSTRIAL. Fabricada com lâmina fio liso em aço inox de alta qualidade, cabo ergonômico em polipropileno virgem injetado diretamente sobre a lâmina na cor branca, isento de frestas com proteção antimicrobiano.	UND	10			
7	FACA AÇOUGUE 10" (POLEGADAS) DE USO INDUSTRIAL. Fabricada com lâmina fio liso em aço inox de alta qualidade, cabo ergonômico em polipropileno virgem injetado diretamente sobre a lâmina na cor branca, isento de frestas com proteção antimicrobiano.	UND	10			
8	CHAIRA 10" (POLEGADAS) DE USO INDUSTRIAL. Fabricada em aço inox de alta qualidade, cabo ergonômico em polipropileno virgem injetado diretamente sobre a lâmina na cor branca, isento de frestas com proteção antimicrobiano.	UND	5			



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO




9	LAVA BOTAS E MÃO AUTOMÁTICO. Fabricado totalmente em aço inox AISI 304.	UND	2			
10	CARRO CUBA AÇO INOX. Capacidade para 200 kg construído todo em aço inox AISI 304 com dreno; 04 rodízios de 5"; base em aço inox AISI 304; soldas polidas; Puxador em aço inox AISI 304; Dreno na cuba com válvula de esfera para escoamento de líquidos, dimensões da cuba: (Comprimento x Largura x altura x Espessura) 844 mm x 570mm x 400mm; 1,5, Medidas Totais: (Comprimento x Largura x Altura) 924mm x 650mm x 1000mm.	UND	1			
11	CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX. Fabricado totalmente em inox AISI 304, com acabamento escovado e capacidade de 400kg. Base feita em chapa e 1,5mm com reforçada por chassis nos cantos vivos da plataforma de 1mm de espessura em borracha silicone branca; Rodízio de 6" em aço inox com barra de rolagem em composto termoplástico na cor branca e núcleo em polipropileno copolímero, sendo dois com freio giratórios e dois fixos sem freio; Alça fixa, com medida de 780mm e tubo de 1 1/2" por 3mm de parede; Dimensão: 1000 mm (alt) x 600mm (larg) x 900 mm (comp).	UND	1			
12	BALANÇA ELETRONICA DE TENDAL PARA TELHAGEM AÉREA. Carga Máxima x Divisão 500 kg x 50g; Classe de exatidão III; Aprovação pelo INMETRO Portaria 236; Display com 26 mm de altura (com 5 ou 6 dígitos); Gabinete em Aço inox AISI 304 Polido; Velocidade de leitura/tempo de estabilização configurável, filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis, Indicadores luminosos de zero, peso líquido e peso estável; Detector de pico máximo.	UND	1			



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



13	Compressor de ar: cj20+ 200l 5hp 175 psi motor trifásico 220v/380v.	UND	1			
14	BALDE INOX 15L. Fabricado totalmente em aço inox AISI 304 espessuras 1,2mm. Dimensões 300mm diâm. X 430mm altura; Fundo com cantos arredondados, borda superior reforçada, soldas removidas e polidas, alça articulável.	UND	10			
15	BOTA. Cano médio, cor branca em PVC, solado com material anti-derrapante.	UND	10			
16	AVENTAL, de procedimento para manipulação.	UND	10			
17	CAPACETE SEGURANÇA COM CARNEIRA. Injetado em polietileno e com slot, tira absorvente de suor. Ideal para trabalhos na indústria. Peso aproximado 317g.	UND	10			
18	FACA DE INSPEÇÃO E TIRAR COURO. Indicada para tender as necessidades dos profissionais dos frigoríficos e açougue. Feita em aço inoxidável.	UND	5			
19	GANCHO PARA INSPEÇÃO. Para atender as necessidades dos profissionais de frigoríficos e açougue. Feito em aço inoxidável.	UND	5			
20	BOTIJÃO DE GÁS. Co capacidade de 13 kg de Gás GPL, com Mangueira Transparente com Válvula e Selo do INMETRO e garantia de 5 anos. Fabricado com chapas de aço, regido pelas regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e ANP (Agência Nacional do Petróleo).	UND	2			
21	SERRA ELÉTRICA PARA DIVIDIR CARÇAÇAS DE BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS. Motor trifásico blindado de 4 CV – 220/380 V – 50/60 HZ – 1700 RPM. Vão livre para corte de 610 mm. Peso liquido 54 Kg.	UND	1			
GLOBAL						



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



PRAZOS	
Validade da Proposta: <b>60 (SESSENTA) DIAS.</b>	
Prazo de Fornecimento: <b>31.12.2020.</b>	

DADOS DO PROPONENTE			
Razão Social:			
Endereço:			
Cidade:			
CNPJ:		CGF:	
Fone:		e-mail:	

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura do representante legal)





GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



**ANEXO III**  
**MODELO SUGESTIVO DE DECLARAÇÃO**  
(colocar em papel timbrado)

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.**  
**PROCESSO N.º: PMH-160420-PP01.**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.**  
**DATA DE ABERTURA: 05/05/2020.**  
**HORÁRIO DE ABERTURA: 08h30m.**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAMOS que, examinamos e concordamos com todas as exigências constantes das cláusulas do referido Edital de Pregão em cumprimento pleno com todos os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope "02" – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, para participação do certame licitatório mencionado no preâmbulo desta.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura do representante legal)



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



ANEXO IV  
MODELO SUGESTIVO DE DECLARAÇÃO  
(colocar em papel timbrado)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE. ✓  
PROCESSO N.º: PMH-160420-PP01.  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.  
DATA DE ABERTURA: 05/05/2020.  
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h30m.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP OU MEI OU COOPERATIVA**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, DECLARA em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial nº \_\_\_\_\_, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como \_\_\_\_\_ (*microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou cooperativa na forma do Art. 34, Lei Federal nº 11.488/2007*), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº. 123/06 e Lei Complementar nº 147/14.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura do titular ou representante legal)